FICHA TÉCNICA DE OTROS COMPONENTES					Referencia FT	:	
Intercambiador externo	)						
Bomba de circulación							
Equipo de control difer	encial						
ATOS GENERALES DEL S	SUMINISTRADOR		7		7		1
Nombre comercial			Fabricante		Importador		Distribuidor
Razón social							
RUT							
Domicilio legal	Dirección						
	Localidad						
	Departamento						
Contacto	Teléfono						
	Fax						
	Correo						
Responsable Técnico del Equipamiento							
Cédula de identidad de	I RTE						
lakana andii dan anka							
Intercambiador exte Fabricante	erno						
Marca							
Modelo							
Tamaño							
Tipo:		Г	de placas	T	tubular		
тіро.			de placas desmontable	-	soldado	-	
Material de la superficie	a do transferencia	_	desirioritable		Soldado		
Material de la superficie de transferencia Fluidos de trabajo primario/consumo							
Número de placas (tub							
Superficie de intercamb							
Temperatura máxima t							
Presión máxima trabajo (kPa)							
Potencia térmica (kW)							
Efectividad							
Coeficiente transmisió	in						
Circuito primario	Fluido primario						
	Caudal primario						
	T entrada primario						
	T salida primario						
	Per carga primario						
	Factor ensuciamiento						
Circuito secundario	Fluido secundario						
	Caudal secundario						
	T entrada secundario						
	T salida secundario						
	Per carga secundario						
	Factor ensuciamiento						
Esquema de dimension							
Situación, tipo y tamañ							
Forma y situación punt							

## Bomba de circulación Fabricante Marca Modelo Tipo: Fluido de trabajo Caudal volumétrico (I/h) Altura manométrica (mca) Temperatura máxima del fluido (°C) Presión de trabajo (kPa) Velocidad de rotación (r.p.m.) Potencia absorbida (kW) Características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia) Clase de protección del motor (IP 44 ó IP 54) Acoplamientos hidráulicos (tipo y diámetros) Sistema de control Fabricante Marca Modelo

Número y tipo de sondas Función calentamiento

Funciones de protección Máxima del acumulador

Antiheladas

Máxima del primario