

Programación 4

Diseño

Diagramas de Comunicación

[Contenido]


- Diagramas de Interacción
- Notación
- Reuso de Elementos de Diseño

Diagramas de Interacción


- UML incluye los **diagramas de interacción** que sirven para mostrar ejemplos de cómo ciertos objetos interactúan a través de mensajes para la realización de tareas
- Existen varios tipos de diagramas de interacción que son semánticamente equivalentes entre sí, en particular:
 - **Diagramas de Secuencia**
 - **Diagramas de Comunicación**

Diagramas de Interacción (2)

■ Un Diagrama de Secuencia



■ Su Diagrama de Comunicación equivalente



Notación Instancias

- Las instancias se representan igual que en los diagramas de instancias
- Corresponden a una instancia “cualquiera” de una cierta clase o interfaz (no a una instancia real)

: Persona

Sin nombre

p : Persona

Con nombre

p / Rol : Persona

**Cuando existen
varias formas de
acceder a esa
instancia**

Notación Clases


- Las clases se representan con el nombre de la clase dentro de un rectángulo
- Corresponden a una clase no a una instancia



Clase Persona


Notación Links

- Representa una conexión entre instancias que indica navegabilidad y visibilidad entre ellas
- Establece una relación de cliente/servidor entre las instancias




Notación Mensajes

- Los mensajes son representados mediante una flecha etiquetada
- Un mensaje está asociado a un link y tiene asignado un número de secuencia que determina el orden de ocurrencia



Notación Parámetros


- Los parámetros se muestran entre paréntesis a la derecha del nombre del mensaje
- Se puede mostrar además su tipo



Notación

Tipo de Retorno

- El valor de retorno puede ser mostrado a la izquierda del mensaje, con un := en medio
- Se puede mostrar además el tipo del valor de retorno



Notación

Sintaxis de Mensajes


- La sintaxis de los mensajes es la siguiente:

```
[ret :=] mensaje([param [: TipoParam]]) [: TipoRet]
```

- Donde:
 - `ret` almacena el resultado de la operación (opcional)
 - `mensaje` es el nombre del mensaje enviado (y de la operación invocada)
 - `param` son argumentos usados en el envío
 - `TipoParam` es el tipo de cada parámetro (opcional)
 - `TipoRet` es el tipo del recorrido de la operación (opcional)

Notación Iteración

- Las iteraciones se indican mediante un asterisco (*) a continuación del número de secuencia del mensaje
- Esto expresa que el mensaje es enviado en forma repetida (en un loop) al receptor




```
class Simulador {
    Generador gen;

    void unaOper() {
        for (i from 1 to n) {
            x = gen.generar();
        }
    }
}
```

Notación

Creación de Instancias

- La forma de ilustrar la creación de una instancia es enviando el mensaje **create**
- Este mensaje puede incluir parámetros
- Lo usual es especificar un nombre para la instancia para poder utilizarla después



Notación

Destrucción de Instancias


- La forma de ilustrar explícitamente la destrucción de una instancia es enviando el mensaje **destroy**
- Previamente, debe eliminarse todo link que exista con esa instancia



Notación


Números de Secuencia

- El orden de ocurrencia de los mensajes viene dado por los números de secuencia
- El mensaje que inicia la interacción generalmente no es numerado



Notación

Números de Secuencia (2)



Notación

Mensajes Condicionales

- Un mensaje condicional es enviado únicamente si su guarda es satisfecha
- La guarda se muestra entre paréntesis rectos ([]) a la izquierda del mensaje



Notación

Colecciones


- Los multiobjetos de los diagramas de interacción representan una colección de objetos de una cierta clase



Colección de instancias
de la clase Empleado

Notación Mensajes a Colecciones

- Un mensaje a una colección representa un mensaje al objeto colección mismo
- No un broadcast a todos los elementos contenidos en él



[Notación

Responsabilidad de Colecciones]



- Las colecciones serán tratadas como meros contenedores de objetos por lo que no tendrán otra responsabilidad más que esa
- Proveerán solamente operaciones que permitan administrar los objetos contenidos
- En general las interfaces de **Diccionario** (add, remove, find, member, etc.) e **Iterador** (next, etc.) son suficientes para las colecciones

Notación

Responsabilidad de Colecciones (2)


- `add(o: Tipo)` Agrega la instancia `o` a la colección
- `remove(o: Tipo)` Remueve la instancia `o` de la colección. No elimina la instancia
- `find(c: Clave) : Tipo` Retorna la instancia con clave `c` de tipo **Clave**
- `exists(c: Clave) : Boolean` Devuelve un booleano indicando si la instancia con clave `c` existe o no en la colección
- `member(o: Tipo) : Boolean` Devuelve un booleano indicando si la instancia `o` existe o no en la colección
- `next() : Tipo` Devuelve el próximo elemento en la colección. Se supone que la colección está ordenada

Notación Resp. de Colecciones - Ejemplo




Notación Datatypes

- El procesamiento de datatypes (construcción, envío de mensajes) no se muestra gráficamente: se utilizan notas




Notación Datatypes (2)

- Es posible iterar sobre los elementos de una colección de datatypes: *forall dt in ColDT*



- Es posible acceder a los elementos de un datatype utilizando el operador “.”



Reuso de Elementos de Diseño

- Se busca reutilizar los elementos de diseño generados de una iteración a otra
 - En particular: clases, operaciones y atributos
- Esto apunta a generar iterativamente el diseño y no “reinventar la rueda” cada vez
- El diseño debe ser consistente de una iteración a otra. Es decir, si un elemento de diseño cambia, no puede quedar información inconsistente en otra parte del diseño

Diagramas de Comunicación

Errores Comunes

- Suponer la existencia de links nunca generados
- Enviar un mensaje a un multiobjeto que implique el procesamiento con todos los objetos contenidos en él
- No especificar qué sucede con mensajes que aparentan ser triviales
- Representar datatypes como instancias